



ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА  
№ 712/1-А от «20» мая 2015 г.

1	Наименование и юридический адрес заказчика	ООО «АБЗ - ВАД», 197349, г. С-Петербург, ул. Репищева, д. 14, лит. 23
2	Объект, где производился отбор проб	В зоне влияния выбросов ООО «АБЗ - ВАД», г. С-Петербург, ул. Репищева, д. 14, лит. 23. Контрольная точка отбора № 5 – на границе промплощадки (у забора с арендатором ЗАО «ВАД», в 100 метрах от проходной)
3	Цель исследования	Санитарно-химический анализ атмосферного воздуха (в зоне влияния выбросов) для оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в районе размещения объекта в период максимальной загрузки технологического оборудования
4	Уровень отбора проб	1,5 м над уровнем земли
5	Вид проб	Разовые - азота диоксид, сера диоксид, дигидросульфид (сероводород), азот оксид, углерод оксид, алканы C <sub>12</sub> -C <sub>19</sub> (сумма предельных углеводородов), взвешенные вещества, углерод (сажа); среднесуточные - бенз(а)пирен
6	Акт отбора проб (№, дата)	№ 712/1-1 от 15.05.2015г.; № 712/1-2 от 15.05.2015г.
7	Метеоусловия во время отбора	Температура воздуха +12 <sup>0</sup> С Атмосферное давление 755 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха 24% Направление и скорость ветра: ветер северный 3-5 м/с
8	Сведения о средствах измерений	Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000.2», зав. № 852476, свидетельство о поверке № 242/3113-2015 до 12.05.2016г.; Метеометр МЭС-200А, зав. № 1490, свидетельство о поверке № 0176543 до 20.10.2015г.; Весы лабораторные электронные РА 214С, зав. № 85509072110, св-во № 0179751 до 09.12.2015г.; Спектрофотометр ПЭ5400ВИ, зав. № 54ВИ249, св-во № 0090675 до 09.06.2015г.; Газоанализатор «Палладий-3», зав. № 85, св-во № 242/8666-2014 до 19.09.2015г.; Хроматограф жидкостный «Люмахром» с флуориметрическим детектором, зав. № 058, св-во № 0121528 до 18.07.2015г.
9	Схема с указанием точек отбора проб	Приложение № 1
10	Нормативная документация, в соответствии с которой проводились исследования	- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»; - ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»; - ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» (Дополнения и изменения № 2 к ГН 2.1.6.1338-03); - ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»
11	Результаты исследований	См. таблицу №1, результаты исследований распространяются на отобранные/предоставленные пробы

Таблица № 1

№ пп	Наименование определяемого вещества	Концентрация определяемого вещества, мг/м <sup>3</sup>	ПДК, мг/м <sup>3</sup> максимальная разовая/ среднесуточная	Погрешность исследований, ±%	Превышение ПДК, кол-во раз	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	7
<b>Контрольная точка отбора № 5 – на границе промплощадки (у забора с арендатором ЗАО «ВАД», в 100 метрах от проходной)</b>						
01	Азота диоксид	0,097	0,2/0,04	±22	< ПДК	ФР.1.31.2009.06144
02		0,103			< ПДК	
03		0,099			< ПДК	
04	Сера диоксид	0,05	0,5/0,05	±22	< ПДК	ФР.1.31.2009.06144
05		0,05			< ПДК	
06		0,05			< ПДК	
07	Углерод оксид	3,5	5,0/3,0	±1,5 мг/м <sup>3</sup>	< ПДК	ГА «Палладий-3»
08		3,3			< ПДК	
09		3,4			< ПДК	
10	Азот (II) оксид	<0,016	0,4/0,06	±25	< ПДК	РД 52.04.186-89 п. 5.2.1.5
11		<0,016			< ПДК	
12		<0,016			< ПДК	
13	Дигидросульфид (сероводород)	<0,0048	0,008/1,0	±22	< ПДК	ФР. 1.31.2009.06144
14		<0,0048			< ПДК	
15		<0,0048			< ПДК	
16	Алканы С <sub>12</sub> -С <sub>19</sub> (сумма предельных углеводородов)	<0,8	1,0/-	±20	< ПДК	ПНД Ф 13.1:2:3.59-07
17		<0,8			< ПДК	
18		<0,8			< ПДК	
19	Взвешенные вещества	0,32	0,5/0,15	±25	< ПДК	РД 52.04.186-89 п. 5.2.6.
20		0,30			< ПДК	
21		0,31			< ПДК	
22	Углерод (сажа)	<0,025	0,15/0,05	±25	< ПДК	РД 52.04.186-89 п. 5.3.8.
23		<0,025			< ПДК	
24		<0,025			< ПДК	
25	Бенз(а)пирен	<0,0005 мг/м <sup>3</sup>	-/0,001 мг/м <sup>3</sup>	±25	< ПДК	М 02-14-2007 св-во № 242/2-2008 от 16.01.2008г.
26		<0,0005 мг/м <sup>3</sup>			< ПДК	
27		<0,0005 мг/м <sup>3</sup>			< ПДК	

Ответственный за оформление протокола:

Начальник ЛПСиЭ:



Л.С.Журавлёва

С.И.Гордая

Протокол № 712/1-А от 20.05.2015г. составлен в двух экземплярах.  
Копирование протокола, включая частичное, возможно только с разрешения ООО «Лук».  
Общее количество листов 2, лист 2.