



ООО «ЛиК»

Лаборатория промышленной санитарии и экологии  
 Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.515795  
 190020, РФ, г.Санкт-Петербург, наб.Обводного канала,  
 д.199-201, лит.К, пом.6-Н  
 тел./факс: 8(812)363-18-98; e-mail: office@liklab.ru

**ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА  
 № 12/04-06-А от «06» июня 2019 г.**

1	Наименование заказчика	ООО «АБЗ - ВАД»		
2	Юридический адрес	160021, г. Вологда, ул. Ананьинская, д. 4		
3	Фактический адрес объекта, где производился отбор проб	г. С-Петербург, ул. Репищева, д. 14, лит. АР. Контрольная точка отбора № 3 – в восточном направлении, на расстоянии 291 м от границы предприятия (жилой дом по адресу: ул. Рябиновая, д. 16, лит. А)		
4	Цель исследования	Исследования атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ в районе размещения объекта в период максимальной загрузки технологического оборудования		
5	НД на отбор проб	ГОСТ 17.2.3.01-86; РД 52.04.186-89, п. 2.5, раздел 4		
6	Уровень отбора проб	1,5 м над уровнем земли		
7	Вид проб (разовые/среднесуточные)	Среднесуточные, разовые		
8	Сведения о средствах измерений, применяемых при исследованиях	Название СИ, тип, марка, зав. №	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства о поверке
		Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000.2», зав. № 852476	242/2669-2019	до 13.05.2020г.
		Газоанализатор универсальный ГАНК-4, зав. № 2014	клеймо о поверке от 07.11.2018г.	до 06.11.2019г.
		Весы лабораторные электронные РА 214С, зав. № 8550907211	0167755	до 07.10.2019г.
9	Акт отбора проб (№, дата)	12-1/04-06 от 04.06.2019г.; 12-2/04-06 от 04.06.2019г.; 12-3/04-06 от 04.06.2019г.; 12-4/04-06 от 04.06.2019г.; 12-5/04-06 от 04.06.2019г.; 12-6/04-06 от 04.06.2019г.; 12-7/04-06 от 04.06.2019г.; 12-8/04-06 от 04.06.2019г.		
10	Период проведения исследований	04.06.2019г. – 06.06.2019г.		
11	Схема с указанием точек отбора проб	Приложение № 1		
12	Дополнительные сведения	-		
13	Результаты исследований и НД на методы исследований	Представлены в таблице №1, результаты исследований распространяются на отобранные пробы		

Протокол № 12/04-06-А от 06.06.2019г., составлен в двух экземплярах.  
 Копирование протокола, включая частичное, возможно только с разрешения ООО «ЛиК».  
 Общее количество листов 2, лист 1.

Таблица №1

Пер. № пробы	Наименование определяемого вещества	Концентрация определяемого вещества, мг/м <sup>3</sup>	Погрешность исследований, ±%	ПДК, мг/м <sup>3</sup> максимальная разовая/среднесуточная*	Кратность превышений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	7
<b>Контрольная точка отбора № 3 – в восточном направлении, на расстоянии 291 м от границы предприятия (жилой дом по адресу: ул. Рябиновая, д. 16, лит. А)</b>						
12/04-06/01	Гидроксibenзол (фенол)	<0,001	±20	0,01/0,006	-	МУК 4.1.598-96
12/04-06/06		<0,001			-	
12/04-06/11		<0,001			-	
12/04-06/16		<0,001			-	
<i>Среднесуточная концентрация</i>		<0,001	±20	0,01/0,006	< ПДК	
12/04-06/02	Взвешенные частицы (пыль) (Взвешенные вещества)	<0,26	±25	0,5/0,15	-	РД 52.04.186-89 п. 5.2.6.
12/04-06/07		<0,26			-	
12/04-06/12		0,27			-	
12/04-06/17		0,26			-	
<i>Среднесуточная концентрация</i>		0,13	±25	0,5/0,15	< ПДК	
12/04-06/03	Азота диоксид	<0,024	±22	0,2/0,04	-	ФР.1.31.2009.06144
12/04-06/08		<0,024			-	
12/04-06/13		0,058			-	
12/04-06/18		0,052			-	
<i>Среднесуточная концентрация</i>		0,028	±22	0,2/0,04	< ПДК	
12/04-06/04	Дигидросульфид (сероводород)	<0,0048	±22	0,008/-	< ПДК	ФР.1.31.2009.06144
12/04-06/09		<0,0048			< ПДК	
12/04-06/14		<0,0048			< ПДК	
12/04-06/19		<0,0048			< ПДК	
12/04-06/05	Алканы C <sub>12</sub> -C <sub>19</sub> (сумма предельных углеводов)	<0,8	±20	1,0/-	< ПДК	ПНД Ф 13.1:2:3.59-07
12/04-06/10		<0,8			< ПДК	
12/04-06/15		<0,8			< ПДК	
12/04-06/20		<0,8			< ПДК	

\* в соответствии с ГН 2.1.6.3492-17.

Ответственный за оформление протокола:

Е.Ю. Ефремова


Начальник ЛПСИЭ:

С.И. Гордая





Схема расположения промышленной площадки ООО «АБЗ - ВАД»,  
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Репищева, д. 14, лит. АР.



③ - точка отбора проб





ООО «ЛиК»

Лаборатория промышленной санитарии и экологии  
 Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.515795  
 190020, РФ, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала,  
 д.199-201, лит.К, пом.6-Н  
 тел./факс: 8(812)363-18-98; e-mail: office@liklab.ru

АКТ отбора проб атмосферного воздуха  
 № 12-1/04-06 от «04» июня 2019 г.

1	Наименование заказчика	ООО «АБЗ - ВВД»		
2	Фактический адрес объекта, где производился отбор проб	г. С-Петербург, ул. Репищева, д. 14, лит. АР. Контрольная точка отбора № 3 – в восточном направлении, на расстоянии 291 м от границы предприятия (эскалоп дом по адресу: ул. Рябиновая, д. 16, лит. А)		
3	Цель отбора проб	Отбор проб для исследований атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ в районе размещения объекта в период максимальной загрузки технологического оборудования		
4	НД на отбор проб	ГОСТ 17.2.3.01-86; РД 52.04.186-89, п. 2.5, раздел 4; ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007		
5	Уровень отбора проб	1,5 м над уровнем земли		
6	Вид проб (разовые/среднесуточные)	Разовые		
7	Время отбора	01 <sup>00</sup> -01 <sup>20</sup>		
8	Наименование определяемых веществ	Гидроксibenзол (фенол); взвешенные частицы (пыль); алканы C <sub>12</sub> -C <sub>19</sub> (сумма предельных углеводородов)		
9	Метеоусловия во время отбора	температура воздуха, +13 <sup>0</sup> С		
		атмосферное давление, 764 мм рт. ст.		
		относительная влажность воздуха, 54%		
		направление и скорость ветра, западный 1 м/с		
10	Средства измерений и оборудование, применяемые при отборе	Название СИ, тип, марка, зав. №	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства о поверке
		Аспиратор для отбора проб воздуха модель 822, зав. № 55	клеймо о поверке от 02.08.2018г.	до 01.08.2019г.
		Аспиратор воздуха автоматический трёхканальный АВА 3-240-01С, зав. № 79	0123770	до 08.08.2019г.
		Секундомер механический СОПр-2а-2-010, зав. № 1330	6128	до 15.04.2020г.
		Прибор контроля воздушной среды Метеометр МЭС-200А, зав. № 1490	0135755	до 12.08.2019г.
11	Схема с указанием точек отбора проб	Приложение № 1		
12	Дополнительные сведения	-		


Таблица 1

№ погл./ СТ/камеры/ фильтра	Наименование определяемого вещества	Расход воздуха, л/мин.	Экспозиция, мин.	Объем воздуха, л
1	2	3	4	5
СТ 7	Гидроксibenзол (фенол)	0,2	20	4
Ф 1	Взвешенные частицы (пыль) (Взвешенные вещества)	100,0	20	2000
ГХТ 1	Алканы C <sub>12</sub> -C <sub>19</sub> (сумма предельных углеводородов)	0,2	20	4

Специалист, проводивший отбор проб: ведущий инженер в ЛПСиЭ И.Н. Рябова

Пробы в ЛПСиЭ принял: инженер 1 категории в ЛПСиЭ Е.Ю. Ефремова 04.06.2019г.





ООО «ЛиК»

Лаборатория промышленной санитарии и экологии  
 Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.515795  
 190020, РФ, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала,  
 д.199-201, лит.К, пом.6-Н  
 тел./факс: 8(812)363-18-98; e-mail: office@liklab.ru

**АКТ отбора проб атмосферного воздуха  
 № 12-2/04-06 от «04» июня 2019 г.**

1	Наименование заказчика	ООО «АБЗ - ВАД»		
2	Фактический адрес объекта, где производился отбор проб	г. С-Петербург, ул. Репищева, д. 14, лит. АР. Контрольная точка отбора № 3 – в восточном направлении, на расстоянии 291 м от границы предприятия (жилой дом по адресу: ул. Рябиновая, д. 16, лит. А)		
3	Цель отбора проб	Отбор проб для исследований атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ в районе размещения объекта в период максимальной загрузки технологического оборудования		
4	НД на отбор проб	ГОСТ 17.2.3.01-86; РД 52.04.186-89, п. 2.5, раздел 4		
5	Уровень отбора проб	1,5 м над уровнем земли		
6	Вид проб (разовые/среднесуточные)	Разовые		
7	Время отбора	01 <sup>00</sup> -02 <sup>00</sup>		
8	Наименование определяемых веществ	Азота диоксид; дигидросульфид (сероводород)		
9	Метеоусловия во время отбора	температура воздуха, +13 <sup>0</sup> С		
		атмосферное давление, 764 мм рт. ст.		
		относительная влажность воздуха, 54%		
		направление и скорость ветра, западный 1 м/с		
10	Средства измерений и оборудование, применяемые при отборе	Название СИ, тип, марка, зав. №	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства о поверке
		Газоанализатор универсальный «ГАНК-4», зав. № 2014	клеймо о поверке от 07.11.2018г.	до 06.11.2019г.
		Прибор контроля воздушной среды Метеометр МЭС-200А, зав. № 1490	0135755	до 12.08.2019г.
11	Схема с указанием точек отбора проб	Приложение № 1		
12	Дополнительные сведения	-		

Таблица 1

№ пп	Наименование определяемого вещества	Время отбора проб	Экспозиция, мин.	Концентрация определяемого вещества, С, мг/м <sup>3</sup>
1	2	3	4	5
01	Азота диоксид	01 <sup>00</sup> -01 <sup>20</sup>	20	<0,024
02	Дигидросульфид (сероводород)	01 <sup>40</sup> -02 <sup>00</sup>	20	<0,0048

Специалист, проводивший отбор проб: ведущий инженер в ЛПСиЭ И.Н. Рябова





ООО «ЛиК»

Лаборатория промышленной санитарии и экологии  
 Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.515795  
 190020, РФ, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала,  
 д. 199-201, лит. К, пом. 6-Н  
 тел./факс: 8(812)363-18-98; e-mail: office@liklab.ru

АКТ отбора проб атмосферного воздуха  
 № 12-3/04-06 от «04» июня 2019 г.

1	Наименование заказчика	ООО «АБЗ - ВАД»		
2	Фактический адрес объекта, где производился отбор проб	г. С-Петербург, ул. Репищева, д. 14, лит. АР. Контрольная точка отбора № 3 – в восточном направлении, на расстоянии 291 м от границы предприятия (жилой дом по адресу: ул. Рябиновая, д. 16, лит. А)		
3	Цель отбора проб	Отбор проб для исследований атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ в районе размещения объекта в период максимальной загрузки технологического оборудования		
4	НД на отбор проб	ГОСТ 17.2.3.01-86; РД 52.04.186-89, п. 2.5, раздел 4; ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007		
5	Уровень отбора проб	1,5 м над уровнем земли		
6	Вид проб (разовые/среднесуточные)	Разовые		
7	Время отбора	07 <sup>00</sup> -07 <sup>20</sup>		
8	Наименование определяемых веществ	Гидроксibenзол (фенол); взвешенные частицы (пыль); алканы C <sub>12</sub> -C <sub>19</sub> (сумма предельных углеводородов)		
9	Метеоусловия во время отбора	температура воздуха, +19 <sup>0</sup> С		
		атмосферное давление, 763 мм рт. ст.		
		относительная влажность воздуха, 50%		
		направление и скорость ветра, западный 2 м/с		
10	Средства измерений и оборудование, применяемые при отборе	Название СИ, тип, марка, зав. №	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства о поверке
		Аспиратор для отбора проб воздуха модель 822, зав. № 55	клеймо о поверке от 02.08.2018г.	до 01.08.2019г.
		Аспиратор воздуха автоматический трёхканальный АВА 3-240-01С, зав. № 79	0123770	до 08.08.2019г.
		Секундомер механический СОПр-2а-2-010, зав. № 1330	6128	до 15.04.2020г.
		Прибор контроля воздушной среды Метеометр МЭС-200А, зав. № 1490	0135755	до 12.08.2019г.
11	Схема с указанием точек отбора проб	Приложение № 1		
12	Дополнительные сведения	-		

Таблица 1

№ погл./СТ/камеры/фильтра	Наименование определяемого вещества	Расход воздуха, л/мин.	Экспозиция, мин.	Объем воздуха, л
1	2	3	4	5
СТ 8	Гидроксibenзол (фенол)	0,2	20	4
Ф 2	Взвешенные частицы (пыль) (Взвешенные вещества)	100,0	20	2000
ГХТ 2	Алканы C <sub>12</sub> -C <sub>19</sub> (сумма предельных углеводородов)	0,2	20	4

Специалист, проводивший отбор проб: ведущий инженер в ЛПСиЭ И.Н. Рябова

Пробы в ЛПСиЭ принял: инженер 1 категории в ЛПСиЭ Е.Ю. Ефремова 04.06.2019г.





ООО «ЛиК»

Лаборатория промышленной санитарии и экологии  
 Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.515795  
 190020, РФ, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала,  
 д.199-201, лит.К, пом.6-Н  
 тел./факс: 8(812)363-18-98; e-mail: office@liklab.ru

АКТ отбора проб атмосферного воздуха  
 № 12-4/04-06 от «04» июня 2019 г.

1	Наименование заказчика	ООО «АБЗ - ВВД»		
2	Фактический адрес объекта, где производился отбор проб	г. С-Петербург, ул. Репищева, д. 14, лит. АР. Контрольная точка отбора № 3 – в восточном направлении, на расстоянии 291 м от границы предприятия (жилой дом по адресу: ул. Рябиновая, д. 16, лит. А)		
3	Цель отбора проб	Отбор проб для исследований атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ в районе размещения объекта в период максимальной загрузки технологического оборудования		
4	НД на отбор проб	ГОСТ 17.2.3.01-86; РД 52.04.186-89, п. 2.5, раздел 4		
5	Уровень отбора проб	1,5 м над уровнем земли		
6	Вид проб (разовые/среднесуточные)	Разовые		
7	Время отбора	07 <sup>00</sup> -08 <sup>00</sup>		
8	Наименование определяемых веществ	Азота диоксид; дигидросульфид (сероводород)		
9	Метеоусловия во время отбора	температура воздуха, +19 <sup>0</sup> С		
		атмосферное давление, 763 мм рт. ст.		
		относительная влажность воздуха, 50%		
		направление и скорость ветра, западный 2 м/с		
10	Средства измерений и оборудование, применяемые при отборе	Название СИ, тип, марка, зав. №	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства о поверке
		Газоанализатор универсальный «ГАНК-4», зав. № 2014	клеймо о поверке от 07.11.2018г.	до 06.11.2019г.
		Прибор контроля воздушной среды Метеометр МЭС-200А, зав. № 1490	0135755	до 12.08.2019г.
11	Схема с указанием точек отбора проб	Приложение № 1		
12	Дополнительные сведения	-		

Таблица 1

№ пп	Наименование определяемого вещества	Время отбора проб	Экспозиция, мин.	Концентрация определяемого вещества, С, мг/м <sup>3</sup>
1	2	3	4	5
01	Азота диоксид	07 <sup>00</sup> -07 <sup>20</sup>	20	<0,024
02	Дигидросульфид (сероводород)	07 <sup>40</sup> -08 <sup>00</sup>	20	<0,0048

Специалист, проводивший отбор проб: ведущий инженер в ЛПСиЭ И.Н. Рябова





ООО «ЛиК»

Лаборатория промышленной санитарии и экологии  
 Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.515795  
 190020, РФ, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала,  
 д. 199-201, лит. К, пом. 6-Н  
 тел./факс: 8(812)363-18-98; e-mail: office@liklab.ru

АКТ отбора проб атмосферного воздуха  
 № 12-5/04-06 от «04» июня 2019 г.

1	Наименование заказчика	ООО «АБЗ - ВАД»		
2	Фактический адрес объекта, где производился отбор проб	г. С-Петербург, ул. Репищева, д. 14, лит. АР. Контрольная точка отбора № 3 – в восточном направлении, на расстоянии 291 м от границы предприятия (жилой дом по адресу: ул. Рябиновая, д. 16, лит. А)		
3	Цель отбора проб	Отбор проб для исследований атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ в районе размещения объекта в период максимальной загрузки технологического оборудования		
4	НД на отбор проб	ГОСТ 17.2.3.01-86; РД 52.04.186-89, п. 2.5, раздел 4; ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007		
5	Уровень отбора проб	1,5 м над уровнем земли		
6	Вид проб (разовые/среднесуточные)	Разовые		
7	Время отбора	13 <sup>00</sup> -13 <sup>20</sup>		
8	Наименование определяемых веществ	Гидроксибензол (фенол); взвешенные частицы (пыль); алканы C <sub>12</sub> -C <sub>19</sub> (сумма предельных углеводородов)		
9	Метеоусловия во время отбора	температура воздуха, +23 <sup>0</sup> С		
		атмосферное давление, 763 мм рт. ст.		
		относительная влажность воздуха, 47%		
		направление и скорость ветра, юго-западный 3 м/с		
10	Средства измерений и оборудование, применяемые при отборе	Название СИ, тип, марка, зав. №	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства о поверке
		Аспиратор для отбора проб воздуха модель 822, зав. № 55	клеймо о поверке от 02.08.2018г.	до 01.08.2019г.
		Аспиратор воздуха автоматический трёхканальный АВА 3-240-01С, зав. № 79	0123770	до 08.08.2019г.
		Секундомер механический СОПр-2а-2-010, зав. № 1330	6128	до 15.04.2020г.
		Прибор контроля воздушной среды Метеометр МЭС-200А, зав. № 1490	0135755	до 12.08.2019г.
11	Схема с указанием точек отбора проб	Приложение № 1		
12	Дополнительные сведения	-		


Таблица 1

№ погл./СТ/камеры/фильтра	Наименование определяемого вещества	Расход воздуха, л/мин.	Экспозиция, мин.	Объем воздуха, л
1	2	3	4	5
СТ 9	Гидроксибензол (фенол)	0,2	20	4
Ф 3	Взвешенные частицы (пыль) (Взвешенные вещества)	100,0	20	2000
ГХТ 3	Алканы C <sub>12</sub> -C <sub>19</sub> (сумма предельных углеводородов)	0,2	20	4

Специалист, проводивший отбор проб: ведущий инженер в ЛПСиЭ И.Н. Рябова

Пробы в ЛПСиЭ принял: инженер 1 категории в ЛПСиЭ Е.Ю. Ефремова 04.06.2019г.





ООО «ЛиК»

Лаборатория промышленной санитарии и экологии  
 Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.515795  
 190020, РФ, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала,  
 д.199-201, лит.К, пом.6-Н  
 тел./факс: 8(812)363-18-98; e-mail: office@liklab.ru

АКТ отбора проб атмосферного воздуха  
 № 12-6/04-06 от «04» июня 2019 г.


1	Наименование заказчика	ООО «АБЗ - ВАД»		
2	Фактический адрес объекта, где производился отбор проб	г. С-Петербург, ул. Репищева, д. 14, лит. АР. Контрольная точка отбора № 3 – в восточном направлении, на расстоянии 291 м от границы предприятия (жилой дом по адресу: ул. Рябиновая, д. 16, лит. А)		
3	Цель отбора проб	Отбор проб для исследований атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ в районе размещения объекта в период максимальной загрузки технологического оборудования		
4	НД на отбор проб	ГОСТ 17.2.3.01-86; РД 52.04.186-89, п. 2.5, раздел 4		
5	Уровень отбора проб	1,5 м над уровнем земли		
6	Вид проб (разовые/среднесуточные)	Разовые		
7	Время отбора	13 <sup>00</sup> -14 <sup>00</sup>		
8	Наименование определяемых веществ	Азота диоксид; дигидросульфид (сероводород)		
9	Метеоусловия во время отбора	температура воздуха, +23 <sup>0</sup> С		
		атмосферное давление, 763 мм рт. ст.		
		относительная влажность воздуха, 47%		
		направление и скорость ветра, юго-западный 3 м/с		
10	Средства измерений и оборудование, применяемые при отборе	Название СИ, тип, марка, зав. №	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства о поверке
		Газоанализатор универсальный «ГАНК-4», зав. № 2014	клеймо о поверке от 07.11.2018г.	до 06.11.2019г.
		Прибор контроля воздушной среды Метеометр МЭС-200А, зав. № 1490	0135755	до 12.08.2019г.
11	Схема с указанием точек отбора проб	Приложение № 1		
12	Дополнительные сведения	-		

Таблица 1

№ пп	Наименование определяемого вещества	Время отбора проб	Экспозиция, мин.	Концентрация определяемого вещества, С, мг/м <sup>3</sup>
1	2	3	4	5
01	Азота диоксид	13 <sup>00</sup> -13 <sup>20</sup>	20	0,058
02	Дигидросульфид (сероводород)	13 <sup>40</sup> -14 <sup>00</sup>	20	<0,0048

Специалист, проводивший отбор проб: ведущий инженер в ЛПСиЭ И.Н. Рябова





ООО «ЛиК»

Лаборатория промышленной санитарии и экологии  
 Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.515795  
 190020, РФ, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала,  
 д. 199-201, лит. К, пом. 6-Н  
 тел./факс: 8(812)363-18-98; e-mail: office@liklab.ru

**АКТ отбора проб атмосферного воздуха  
 № 12-7/04-06 от «04» июня 2019 г.**

1	Наименование заказчика	ООО «АБЗ - ВАД»		
2	Фактический адрес объекта, где производился отбор проб	г. С-Петербург, ул. Репищева, д. 14, лит. АР. Контрольная точка отбора № 3 – в восточном направлении, на расстоянии 291 м от границы предприятия (жилой дом по адресу: ул. Рябиновая, д. 16, лит. А)		
3	Цель отбора проб	Отбор проб для исследований атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ в районе размещения объекта в период максимальной загрузки технологического оборудования		
4	НД на отбор проб	ГОСТ 17.2.3.01-86; РД 52.04.186-89, п. 2.5, раздел 4; ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007		
5	Уровень отбора проб	1,5 м над уровнем земли		
6	Вид проб (разовые/среднесуточные)	Разовые		
7	Время отбора	19 <sup>00</sup> -19 <sup>20</sup>		
8	Наименование определяемых веществ	Гидроксибензол (фенол); взвешенные частицы (пыль); алканы C <sub>12</sub> -C <sub>19</sub> (сумма предельных углеводородов)		
9	Метеоусловия во время отбора	температура воздуха, +27 <sup>0</sup> С		
		атмосферное давление, 762 мм рт. ст.		
		относительная влажность воздуха, 31%		
		направление и скорость ветра, юго-западный 3 м/с		
10	Средства измерений и оборудование, применяемые при отборе	Название СИ, тип, марка, зав. №	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства о поверке
		Аспиратор для отбора проб воздуха модель 822, зав. № 55	клеймо о поверке от 02.08.2018г.	до 01.08.2019г.
		Аспиратор воздуха автоматический трёхканальный АВА 3-240-01С, зав. № 79	0123770	до 08.08.2019г.
		Секундомер механический СОПр-2а-2-010, зав. № 1330	6128	до 15.04.2020г.
		Прибор контроля воздушной среды Метеометр МЭС-200А, зав. № 1490	0135755	до 12.08.2019г.
11	Схема с указанием точек отбора проб	Приложение № 1		
12	Дополнительные сведения	-		

Таблица 1

№ погл./СТ/камеры/фильтра	Наименование определяемого вещества	Расход воздуха, л/мин.	Экспозиция, мин.	Объем воздуха, л
1	2	3	4	5
СТ 10	Гидроксибензол (фенол)	0,2	20	4
Ф 4	Взвешенные частицы (пыль) (Взвешенные вещества)	100,0	20	2000
ГХТ 4	Алканы C <sub>12</sub> -C <sub>19</sub> (сумма предельных углеводородов)	0,2	20	4

Специалист, проводивший отбор проб: ведущий инженер в ЛПСиЭ И.Н. Рябова

Пробы в ЛПСиЭ принял: инженер I категории в ЛПСиЭ Е.Ю. Ефремова 04.06.2019г.





ООО «ЛиК»

Лаборатория промышленной санитарии и экологии  
 Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.515795  
 190020, РФ, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала,  
 д.199-201, лит.К, пом.6-Н  
 тел./факс: 8(812)363-18-98; e-mail: office@liklab.ru

АКТ отбора проб атмосферного воздуха  
 № 12-8/04-06 от «04» июня 2019 г.

1	Наименование заказчика	ООО «АБЗ - ВАД»		
2	Фактический адрес объекта, где производился отбор проб	г. С-Петербург, ул. Репищева, д. 14, лит. АР. Контрольная точка отбора № 3 – в восточном направлении, на расстоянии 291 м от границы предприятия (жилой дом по адресу: ул. Рябиновая, д. 16, лит. А)		
3	Цель отбора проб	Отбор проб для исследований атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ в районе размещения объекта в период максимальной загрузки технологического оборудования		
4	НД на отбор проб	ГОСТ 17.2.3.01-86; РД 52.04.186-89, п. 2.5, раздел 4		
5	Уровень отбора проб	1,5 м над уровнем земли		
6	Вид проб (разовые/среднесуточные)	Разовые		
7	Время отбора	19 <sup>00</sup> -20 <sup>00</sup>		
8	Наименование определяемых веществ	Азота диоксид; дигидросульфид (сероводород)		
9	Метеоусловия во время отбора	температура воздуха, +27 <sup>0</sup> С		
		атмосферное давление, 762 мм рт. ст.		
		относительная влажность воздуха, 31%		
		направление и скорость ветра, юго-западный 3 м/с		
10	Средства измерений и оборудование, применяемые при отборе	Название СИ, тип, марка, зав. №	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства о поверке
		Газоанализатор универсальный «ГАНК-4», зав. № 2014	клеймо о поверке от 07.11.2018г.	до 06.11.2019г.
		Прибор контроля воздушной среды Метеометр МЭС-200А, зав. № 1490	0135755	до 12.08.2019г.
11	Схема с указанием точек отбора проб	Приложение № 1		
12	Дополнительные сведения	-		

Таблица 1

№ пп	Наименование определяемого вещества	Время отбора проб	Экспозиция, мин.	Концентрация определяемого вещества, С, мг/м <sup>3</sup>
1	2	3	4	5
01	Азота диоксид	19 <sup>00</sup> -19 <sup>20</sup>	20	0,052
02	Дигидросульфид (сероводород)	19 <sup>40</sup> -20 <sup>00</sup>	20	<0,0048

Специалист, проводивший отбор проб: ведущий инженер в ЛПСиЭ И.Н. Рябова